



VARVER

Supporto rivestito con VERNICE
Pre-painted



Caratteristiche e colori

Colours and features

VARPVC **VARHD⁺** **VARPET**



... dal 2000 colore e innovazione!

...colour and innovation since 2000!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

Varcolor, company belonging to the Gabrielli Group, is specialized in the field of continuous coil-coating process. The company, founded in 2000, has quickly emerged as the most active one in the field of "pre-coated steel" due to its purposeful disposition in research and development of new products.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

The wide range of products meets the needs of customers who require high standards of technical quality, aesthetics and reliability.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

The determining role played by its R&D department has allowed Varcolor to introduce in the market several products of new conception as absolute novelties, with technical and aesthetic first-rate characteristics.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

Varcolor's mission is to renew the approach in its field through a new orientation towards the final customer, providing him not only with first-class materials but also with technical advice and service. Through the respect of the technical times of production and delivery, Varcolor supplies a further element of guarantee in relationship with its own customers.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.


Our most important resource is the people. The company is composed by a young and motivated Team, strongly oriented to the Varcolor philosophy: reaching the company's targets through the full satisfaction of all customers.



VARVER

Supporto rivestito con VERNICE

Pre-painted



VARVER è formato da un supporto metallico prerivestito con primer e vernici appositamente formulate.

È un prodotto studiato per l'edilizia e l'industria con ottime caratteristiche estetiche e di lavorabilità, grazie ad un sistema di spalmatura della vernice studiato appositamente. Un'ampia gamma di colori è disponibile a magazzino con la possibilità di produrre colori a campione anche con diversi livelli di brillantezza, sempre su specifiche del Cliente. Grazie alle sue diverse caratteristiche, questo prodotto può essere impiegato per applicazioni sia interne che esterne.

VARVER is composed by a metallic substrate precoated with several layers of painting.

It is a product developed for the building trade and the industry in a generalized manner. It has optimal aesthetic characteristics and it has a great mechanical workability and, moreover the aspect of the surface is free from defects and it's available in high or low gloss version, depending on the Customer's requirement. A complete range of colours is available in our warehouse and moreover we have the possibility to produce colours on demand. Thanks to the different nature of the paints, this product can be both used for indoor or outer purposes.

Supporti

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio	(UNI EN 10346)
Laminato a freddo	(UNI EN 10130)
Acciaio inox	(UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe*	(UNI EN 485)

Dimensioni

Spessore supporto:	mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli:	mm 1.500 x 6.000
Minima larghezza bandella	mm 290
Minima lunghezza bandella	mm 350
Massima larghezza nastro:	mm 1.500
Minima larghezza nastro:	mm 19
Diametro interno coil:	mm 500
Diametro massimo esterno coil:	mm 1.600
Peso massimo coil:	kg 10.000

*da uno spessore di 0,5 a 1,5 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE
VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Metallic Substrates

HDG Steel	(UNI EN 10346)
Cold rolled Steel	(UNI EN 10130)
Stainless Steel	(UNI EN 10088)
Aluminium*	(UNI EN 485)



Size

Metal thickness:	mm from 0,3 to 2
Max. sheets size:	mm 1.500 x 6.000
Min. sheet blank width	mm 290
Min. sheet blank length	mm 350
Max. strip width:	mm 1.500
Min. strip width:	mm 19
Coil ID:	mm 500
Max. coil ED:	mm 1.600
Max. coil weight:	kg 10.000

* thickness from 0,5 to 1,5 mm

FOR THE UPPER AND LOWER FACE COATING REFER
TO TECHNICAL SPECIFICATIONS.

Esempi di applicazione - Examples of application






KVE BE13 E




KVE BE16 E



KVE BE30 E



KVE BE113 E



KVE BE140 E



KVE YE13 E



KVE YE19 E




KVE OR04 E



KVE RE09 E



KVE RE60 E



KVE RE65 E



KVE BL02 E



KVE BL12 E



KVE BL67 E



KVE BL81 E



KVE BL99 E



KVE GN03 E



KVE GN05 E



KVE GN09 E




KVE GN11 E




KVE GR12 E

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.


The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.




KVE GR15 E




KVE GR29 E




KVE GR35 E



KVE GR37 E




KVE GR38 E



KVE GR40 E



KVE GR57 E



KVE GR58 E



KVE GR59 E




KVE GR64 E




KVE GR85 E




KVE GR94 E




KVE GR95 E



KVE GR122 E




KVE GR196 E




KVE GR222 E




KVE BR04 E



KVE BR05 E



KVE BR38 E




KVE BR39 E




KVE BR62 E

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.


The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.




KVE BR119 E




KVE BR601 E




KVE WH03 E



KVE WH06 E




KVE WH10 E




KVE WH13 E




KVE WH14 E




KVE WH15 E



KVE WH21 E



KVE WH24 E



KVE WH31 E



KVE WH66 E




KVE WH81 E



KVE WH83 E



KVE WH89 E




KVE WH90 E




KVE WH91 E




KVE WH96 E



KVE WH116 E



KVE WH132 E




KVE WH344 E

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.




KVE WH500 E




KVE WH503 E




KVE WH703 E




KVE WH953 E




KVE BK02 E




KVE BK03 E




KVE BK04 E




KVE BK05 E




KVE BK343 E




KVE MET13 E




KVE MET26 E




KVE MET27 E




KVE MET40 E




KVE RA03 E



KVE WH300




KVE GR33 S E



KVE WH70 S



KVE WH126 S E



KVE BK01 S E



Varcolor S.r.l.

Sede legale e stabilimento:

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

Amministrazione:

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK