




VARINOX

Rivestimenti dedicati all'acciaio inox
Coatings on stainless steel



Caratteristiche e colori
Colours and features

VARPVC **VARHD⁺** **VARVER** **VARPET**



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

Varcolor, company belonging to the Gabrielli Group, is specialized in the field of continuous coil-coating process. The company, founded in 2000, has quickly emerged as the most active one in the field of "pre-coated steel" due to its purposeful disposition in research and development of new products. The wide range of products meets the needs of customers who require high standards of technical quality, aesthetics and reliability.

The determining role played by its R&D department has allowed Varcolor to introduce in the market several products of new conception as absolute novelties, with technical and aesthetic first-rate characteristics.

Varcolor's mission is to renew the approach in its field through a new orientation towards the final Customer, providing him not only with first-class materials but also with technical advice and service. Through the respect of the technical times of production and delivery, Varcolor supplies a further element of guarantee in the relationship with its own Customers.

Our most important resource is the people. The company is composed by a young and motivated Team, strongly oriented to the Varcolor philosophy: reaching the company's targets through the full satisfaction of all Customers.

Varcolor, colore e innovazione




Varcolor, color and innovation



VARINOX

VARINOX Rivestimenti dedicati all'acciaio inox

Coatings on stainless steel



VARINOX

VARINOX è formato da un supporto metallico in Aisi 304 o 430 con finitura satinata e/o scotch-brite priverivesto con un film di PET antipronta, di vernice antipronta o primer sul retro a seconda delle necessità del cliente e dell'utilizzo finale del materiale. Grazie alle sue caratteristiche viene utilizzato in molteplici settori.

SUPPORTI

Acciaio inox (UNI EN 10088)

DIMENSIONI

Spessore supporto: mm da 0,4 a 1,5
 Massima dimensione fogli: mm 1.500 x 5.000
 Massima larghezza nastro: mm 1.500
 Minima larghezza nastro: mm 19
 Diametro interno coil: mm 500
 Diametro massimo esterno coil: mm 1.600
 Peso massimo coil: kg 10.000

VARINOX is made of a metallic support of AISI 304 or 430, with satin or scotch-brite finish; this can be coated with a PET or PVC film, as well as with a paint or primer on the backside according to the customers' final need or application. Thanks to its technical features, this material can be used in a variety of different industrial fields.

METALLIC SUBSTRATE

Stainless Steel (UNI EN 10088)

SIZE

Metal thickness: mm from 0.4 to 1.5
 Max. sheets size: mm 1,500 x 5,000
 Max. strip width: mm 1,500
 Min. strip width: mm 19
 Coil ID: mm 500
 Max. coil ED: mm 1,600
 Max. coil weight: kg 10.000

Esempi di applicazione

Examples of application



**Sede legale e stabilimento:**

36050 Quinto Vicentino (VI) Italia
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

**Amministrazione:**

35013 Cittadella (PD) Italia
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK