



VARVER

Supporto rivestito con VERNICE
Pre-painted



Caratteristiche e colori

Colours and features

VARPVC **VARHD⁺** **VARPET** **VARINOX**



... dal 2000 colore e innovazione!

...colour and innovation since 2000!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.


Varcolor, company belonging to the Gabrielli Group, is specialized in the field of continuous coil-coating process. The company, founded in 2000, has quickly emerged as the most active one in the field of "pre-coated steel" due to its purposeful disposition in research and development of new products.

The wide range of products meets the needs of customers who require high standards of technical quality, aesthetics and reliability.

The determining role played by its R&D department has allowed Varcolor to introduce in the market several products of new conception as absolute novelties, with technical and aesthetic first-rate characteristics.

Varcolor's mission is to renew the approach in its field through a new orientation towards the final customer, providing him not only with first-class materials but also with technical advice and service. Through the respect of the technical times of production and delivery, Varcolor supplies a further element of guarantee in relationship with its own customers.


Our most important resource is the people. The company is composed by a young and motivated Team, strongly oriented to the Varcolor philosophy: reaching the company's targets through the full satisfaction of all customers.



VARVER

Supporto rivestito con VERNICE

Pre-painted



VARVER è formato da un supporto metallico prerivestito con primer e vernici appositamente formulate.

È un prodotto studiato per l'edilizia e l'industria con ottime caratteristiche estetiche e di lavorabilità, grazie ad un sistema di spalmatura della vernice studiato appositamente. Un'ampia gamma di colori è disponibile a magazzino con la possibilità di produrre colori a campione anche con diversi livelli di brillantezza, sempre su specifiche del Cliente. Grazie alle sue diverse caratteristiche, questo prodotto può essere impiegato per applicazioni sia interne che esterne.

VARVER is composed by a metallic substrate precoated with several layers of painting.

It is a product developed for the building trade and the industry in a generalized manner. It has optimal aesthetic characteristics and it has a great mechanical workability and, moreover the aspect of the surface is free from defects and it's available in high or low gloss version, depending on the Customer's requirement. A complete range of colours is available in our warehouse and moreover we have the possibility to produce colours on demand. Thanks to the different nature of the paints, this product can be both used for indoor or outer purposes.

Supporti

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio	(UNI EN 10346)
Laminato a freddo	(UNI EN 10130)
Acciaio inox	(UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe*	(UNI EN 485)

Dimensioni

Spessore supporto:	mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli:	mm 1.500 x 6.000
Massima larghezza nastro:	mm 1.500
Minima larghezza nastro:	mm 19
Diametro interno coil:	mm 500
Diametro massimo esterno coil:	mm 1.600
Peso massimo coil:	kg 10.000

*da uno spessore di 0,5 a 2 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE
VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Metallic Substrates

HDC Steel	(UNI EN 10346)
Cold rolled Steel	(UNI EN 10130)
Stainless Steel	(UNI EN 10088)
Aluminium*	(UNI EN 485)


Size

Metal thickness:	mm from 0,3 to 2
Max. sheets size:	mm 1.500 x 6.000
Max. strip width:	mm 1.500
Min. strip width:	mm 19
Coil ID:	mm 500
Max. coil ED:	mm 1.600
Max. coil weight:	kg 10.000

* thickness from 0,5 to 2 mm

FOR THE UPPER AND LOWER FACE COATING REFER
TO TECHNICAL SPECIFICATIONS.

Esempi di applicazione - Examples of application






KVE BE13 E




KVE BE16 E



KVE BE30 E



KVE BE113 E



KVE BE140 E



KVE YE13 E



KVE YE19 E



KVE OR04 E



KVE RE09 E



KVE RE60 E



KVE RE65 E



KVE BL02 E



KVE BL12 E



KVE BL67 E




KVE BL81 E




KVE BL99 E



KVE GN03 E



KVE GN05 E



KVE GN09 E
















KVE GN11 E



KVE GR12 E


















I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.

 RAL7015 42 gloss KVE GR15 E	 RAL7016 30 gloss KVE GR29 E	 RAL7035 34 gloss KVE GR35 E
 RAL7037 42 gloss KVE GR37 E	 RAL7038 34 gloss KVE GR38 E	 RAL7040 41 gloss KVE GR40 E
 RAL7037 35 gloss KVE GR57 E	 85 gloss KVE GR58 E	 85 gloss KVE GR59 E
 30 gloss KVE GR64 E	 51 gloss KVE GR85 E	 RAL7024 94 gloss KVE GR94 E
 RAL7042 90 gloss KVE GR95 E	 RAL7022 30 gloss KVE GR122 E	 RAL7016 30 gloss KVE GR196 E
 RAL7022 80 gloss KVE GR222 E	 RAL8004 38 gloss KVE BR04 E	 60 gloss KVE BR05 E
 30 gloss KVE BR38 E	 30 gloss KVE BR39 E	 85 gloss KVE BR62 E

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.


 RAL8019 80 gloss KVE BR119 E	 RAL8017 65 gloss KVE BR601 E	 RAL9003 20 gloss KVE WH03 E
 RAL9016 30 gloss KVE WH06 E	 RAL9010 42 gloss KVE WH10 E	 35 gloss KVE WH13 E
 85 gloss KVE WH14 E	 30 gloss KVE WH15 E	 41 gloss KVE WH21 E
 41 gloss KVE WH24 E	 20 gloss KVE WH31 E	 45 gloss KVE WH66 E
 85 gloss KVE WH81 E	 90 gloss KVE WH83 E	 90 gloss KVE WH89 E
 RAL9016 85 gloss KVE WH90 E	 RAL9001 35 gloss KVE WH91 E	 RAL9002 34 gloss KVE WH96 E
 90 gloss KVE WH116 E	 RAL9010 50 gloss KVE WH132 E	 30 gloss KVE WH344 E

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

The colours shown in this catalogue have the only purpose to propose some typologies offered by Varcolor srl. Colours and finishing correspond to the originals according to the technical limits offered by the printing possibilities. This catalogue can be modified in any moment without any warning.




KVE WH500 E




KVE WH503 E




KVE WH703 E




KVE WH953 E




KVE BK02 E




KVE BK03 E




KVE BK04 E




KVE BK05 E




KVE BK343 E




KVE MET13 E




KVE MET26 E




KVE MET27 E



KVE MET40 E




KVE RA03 E



Whiteboard

80 gloss

KVE WH300



35 gloss

KVE GR33 S E




25 gloss

KVE WH70 S



20 gloss

KVE WH126 S E



35 gloss

KVE BK01 S E



Varcolor S.r.l.

Sede legale e stabilimento:

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

Amministrazione:

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK