



VARVER

Supporto rivestito con **VERNICE**
Support revêtu d'une **PEINTURE**



Caratteristiche e colori
Caractéristiques et couleurs

VARPVC **VARHD⁺** **VARPET** **VARINOX**



... dal 2000 colore e innovazione!

... depuis 2000, couleur et innovation!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

Varcolor, une entreprise du Groupe Gabrielli, est spécialisée dans le revêtement en continu de produits plats. Fondée en 2000, elle s'est très rapidement distinguée comme la plus grande entreprise active dans le secteur de l'« acier prélaqué » grâce à son caractère proactif dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux produits.

La large gamme de produits répond aux exigences des clients qui recherchent des standards de qualité élevés, tant techniques qu'esthétiques, ainsi qu'une fiabilité maximale.

Le rôle décisif joué dans le secteur « recherche et développement » a permis à Varcolor de se positionner en première ligne sur le marché avec une série de produits innovants, dotés de caractéristiques techniques et esthétiques de grande qualité.

La mission de Varcolor est de révolutionner le secteur à travers une nouvelle orientation vers le client final en fournissant, un produit de haute qualité et un service d'assistance technique et de conseil par des professionnels qualifiés. En respectant les délais techniques de production et de livraison de ses produits, Varcolor offre un élément de garantie supplémentaire dans sa relation avec la Clientèle.


Notre plus grande ressource, ce sont les personnes. L'entreprise se compose d'une équipe jeune et motivée, fortement orientée vers la philosophie Varcolor : atteindre les objectifs de l'entreprise grâce à la pleine satisfaction du Client.



VARVER

Supporto rivestito con VERNICE

Support revêtu d'une PEINTURE



VARVER è formato da un supporto metallico prerivestito con primer e vernici appositamente formulate.

È un prodotto studiato per l'edilizia e l'industria con ottime caratteristiche estetiche e di lavorabilità, grazie ad un sistema di spalmatura della vernice studiato appositamente. Un'ampia gamma di colori è disponibile a magazzino con la possibilità di produrre colori a campione anche con diversi livelli di brillantezza, sempre su specifiche del Cliente. Grazie alle sue diverse caratteristiche, questo prodotto può essere impiegato per applicazioni sia interne che esterne.

VARver se compose d'un support métallique prélaqué avec des primaires et des peintures spécialement formulées.

C'est un produit conçu pour le bâtiment et l'industrie doté d'excellentes caractéristiques esthétiques et de maniabilité, grâce à un système d'enduction de la peinture spécialement étudié.

Une large gamme de couleurs est disponible en stock avec la possibilité de produire des échantillons de couleurs notamment avec différents niveaux de luminosité, toujours en fonction des spécificités du Client. Grâce à ses différentes caractéristiques, ce produit peut être utilisé aussi bien pour des applications internes qu'externes.

Supporti

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio (UNI EN 10346)
Laminato a freddo (UNI EN 10130)
Acciaio inox (UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe* (UNI EN 485)

Dimensioni

Spessore supporto: mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli: mm 1.500 x 6.000
Massima larghezza nastro: mm 1.500
Minima larghezza nastro: mm 19
Diametro interno coil: mm 500
Diametro massimo esterno coil: mm 1.600
Peso massimo coil: kg 10.000

*da uno spessore di 0,5 a 2 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Metallic Substrates

Acier galvanisé à chaud pour le profilage et l'emboutissage (UNI EN 10346)
Laminé à froid (UNI EN 10130)
Acier inox (UNI EN 10088)
Aluminium dans différents alliages* (UNI EN 485)

Dimensions

Épaisseur support: mm de 0,3 à 2
Dimension maximale des tôles: mm 1.500 x 6.000
Largeur maximale de la tôle: mm 1.500
Largeur minimale de la tôle: mm 19
Diamètre interne de la bobine: mm 500
Diamètre maximal externe de la bobine: mm 1.600
Poids maximal de la bobine: kg 10.000

*d'une épaisseur de 0,5 à 2mm

POUR LE REVÊTEMENT DE LA FACE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE, VOIR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

Esempi di applicazione - Produits réalisables



 <p>RAL1013 41 gloss</p> <p>KVE BE13 E</p>	 <p>RAL1013 30 gloss</p> <p>KVE BE16 E</p>	 <p>RAL1013 30 gloss</p> <p>KVE BE30 E</p>
 <p>RAL1013 68 gloss</p> <p>KVE BE113 E</p>	 <p>RAL1013 40 gloss</p> <p>KVE BE140 E</p>	 <p>RAL1013 30 gloss</p> <p>KVE YE13 E</p>
 <p>RAL1013 41 gloss</p> <p>KVE YE19 E</p>	 <p>RAL2004 34 gloss</p> <p>KVE OR04 E</p>	 <p>RAL3009 24 gloss</p> <p>KVE RE09 E</p>
 <p>RAL3009 40 gloss</p> <p>KVE RE60 E</p>	 <p>RAL3009 50 gloss</p> <p>KVE RE65 E</p>	 <p>RAL5012 20 gloss</p> <p>KVE BL02 E</p>
 <p>RAL5012 41 gloss</p> <p>KVE BL12 E</p>	 <p>RAL5012 30 gloss</p> <p>KVE BL67 E</p>	 <p>RAL5012 30 gloss</p> <p>KVE BL81 E</p>
 <p>RAL5013 41 gloss</p> <p>KVE BL99 E</p>	 <p>RAL6003 34 gloss</p> <p>KVE GN03 E</p>	 <p>RAL6005 34 gloss</p> <p>KVE GN05 E</p>
 <p>RAL6009 34 gloss</p> <p>KVE GN09 E</p>	 <p>RAL6011 41 gloss</p> <p>KVE GN11 E</p>	 <p>RAL7012 41 gloss</p> <p>KVE GR12 E</p>

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.

<p>RAL7015 42 gloss</p> <p>KVE GR15 E</p>	<p>RAL7016 30 gloss</p> <p>KVE GR29 E</p>	<p>RAL7035 34 gloss</p> <p>KVE GR35 E</p>
<p>RAL7037 42 gloss</p> <p>KVE GR37 E</p>	<p>RAL7038 34 gloss</p> <p>KVE GR38 E</p>	<p>RAL7040 41 gloss</p> <p>KVE GR40 E</p>
<p>RAL7037 35 gloss</p> <p>KVE GR57 E</p>	<p>85 gloss</p> <p>KVE GR58 E</p>	<p>85 gloss</p> <p>KVE GR59 E</p>
<p>30 gloss</p> <p>KVE GR64 E</p>	<p>51 gloss</p> <p>KVE GR85 E</p>	<p>RAL7024 94 gloss</p> <p>KVE GR94 E</p>
<p>RAL7042 90 gloss</p> <p>KVE GR95 E</p>	<p>RAL7022 30 gloss</p> <p>KVE GR122 E</p>	<p>RAL7016 30 gloss</p> <p>KVE GR196 E</p>
<p>RAL7022 80 gloss</p> <p>KVE GR222 E</p>	<p>RAL8004 38 gloss</p> <p>KVE BR04 E</p>	<p>60 gloss</p> <p>KVE BR05 E</p>
<p>30 gloss</p> <p>KVE BR38 E</p>	<p>30 gloss</p> <p>KVE BR39 E</p>	<p>85 gloss</p> <p>KVE BR62 E</p>

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.


 <p>RAL8019 80 gloss</p> <p>KVE BR119 E</p>	 <p>RAL8017 65 gloss</p> <p>KVE BR601 E</p>	 <p>RAL9003 20 gloss</p> <p>KVE WH03 E</p>
 <p>RAL9016 30 gloss</p> <p>KVE WH06 E</p>	 <p>RAL9010 42 gloss</p> <p>KVE WH10 E</p>	 <p>35 gloss</p> <p>KVE WH13 E</p>
 <p>85 gloss</p> <p>KVE WH14 E</p>	 <p>30 gloss</p> <p>KVE WH15 E</p>	 <p>41 gloss</p> <p>KVE WH21 E</p>
 <p>41 gloss</p> <p>KVE WH24 E</p>	 <p>20 gloss</p> <p>KVE WH31 E</p>	 <p>45 gloss</p> <p>KVE WH66 E</p>
 <p>85 gloss</p> <p>KVE WH81 E</p>	 <p>90 gloss</p> <p>KVE WH83 E</p>	 <p>90 gloss</p> <p>KVE WH89 E</p>
 <p>RAL9016 85 gloss</p> <p>KVE WH90 E</p>	 <p>RAL9001 35 gloss</p> <p>KVE WH91 E</p>	 <p>RAL9002 34 gloss</p> <p>KVE WH96 E</p>
 <p>90 gloss</p> <p>KVE WH116 E</p>	 <p>RAL9010 50 gloss</p> <p>KVE WH132 E</p>	 <p>30 gloss</p> <p>KVE WH344 E</p>

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.




KVE WH500 E



KVE WH503 E




KVE WH703 E




KVE WH953 E




KVE BK02 E




KVE BK03 E



KVE BK04 E




KVE BK05 E



KVE BK343 E



KVE MET13 E




KVE MET26 E



KVE MET27 E



KVE MET40 E



KVE RA03 E

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.


Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.




KVE WH300




KVE GR33 S E



KVE WH70 S



KVE WH126 S E



KVE BK01 S E



Varcolor S.r.l.

**Sede legale e stabilimento/
Siège social et Usine:**

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

**Amministrazione/
Administration:**

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK