



VARINOX

Rivestimenti dedicati all'acciaio inox
Spezielle Beschichtungen aus rostfreiem Stahl



Caratteristiche e colori
Eigenschaften und Farben

VARPVC VARHD⁺ VARVER VARPET



... dal 2000 colore e innovazione!

...Farbe und Innovation seit 2000!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.



Varcolor, ein Unternehmen der Gabrielli-Gruppe, ist auf die durchgehende Beschichtung von Flacherzeugnissen spezialisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich dank seiner innovativen Erforschung und Entwicklung neuer Produkte schnell als eines der führenden Unternehmen im Bereich „vorbeschichteter Stahl“ etabliert.

Das breite Produktsortiment erfüllt die Anforderungen von Kunden, die höchste technische und ästhetische Qualitätsstandards sowie maximale Zuverlässigkeit erwarten.

Durch die entscheidende Bedeutung des Bereichs „Forschung und Entwicklung“ konnte Varcolor mit einer Reihe von neu entwickelten Produkten mit erstklassigen technischen und ästhetischen Eigenschaften in den Markt einsteigen.

Varcolor will die Branche durch eine neue Ausrichtung auf den Endkunden revolutionieren, indem das Unternehmen neben hochwertigen Produkten auch technische Unterstützung und Beratung durch qualifizierte Fachleute bereitstellt. Mit der Einhaltung der technischen Produktions- und Lieferfristen seiner Produkte gewährleistet Varcolor seinen Kunden einen zusätzlichen Mehrwert.

Unsere wichtigste Ressource sind dabei unsere Mitarbeitenden. Das Unternehmen verfügt über ein junges und motiviertes Team, das die Varcolor-Philosophie verinnerlicht hat: die Unternehmensziele durch rundum zufriedenen Kunden zu erreichen.



VARINOX

Rivestimenti dedicati all'acciaio inox




Spezielle Beschichtungen aus rostfreiem Stahl

VARINOX è formato da un supporto metallico in Aisi 304 o 430 con finitura satinata e/o scotch-brite prerinvestito con un film di PET antinpronta, di vernice antinpronta o primer sul retro a seconda delle necessità del cliente e dell'utilizzo finale del materiale.

Grazie alle sue caratteristiche viene utilizzato in molteplici settori.

VARINOX besteht aus einer Metallbasis in Aisi 304 oder 430 mit einer Satin- und/oder Scotch-Brite-Oberfläche, die auf der Rückseite mit einer PET-Folie, PVC, einem Lack oder einer Grundierung beschichtet ist, je nach den Anforderungen des Kunden und dem Verwendungszweck des Materials.

Aufgrund seiner Eigenschaften wird das Produkt in zahlreichen Bereichen eingesetzt.



Supporti

Acciaio inox (UNI EN 10088)

Dimensioni

Spessore supporto:	mm da 0,4 a 1,5
Massima dimensione fogli:	mm 1.500 x 5.000
Massima larghezza nastro:	mm 1.500
Minima larghezza nastro:	mm 19
Diametro interno coil:	mm 500
Diametro massimo esterno coil:	mm 1.600
Peso massimo coil:	kg 10.000

Metallbasen

Nichtrostenden Stähle (UNI EN 10088)

Abmessungen

Dicke der Metallbasis:	0,4 bis 1,5 mm
Maximale Blechgröße:	1.500 x 5.000 mm
Maximale Bandbreite:	1.500 mm
Mindeste Bandbreite:	19 mm
Coil-Innendurchmesser:	500 mm
Maximaler Coil-Außendurchmesser:	1.600 mm
Maximales Coil-Gewicht:	10.000 kg

Esempi di applicazione - Umsetzbare Produkte





Varcolor S.r.l.

**Sede legale e stabilimento/
Unternehmenssitz und**

Betriebsstätte:

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

**Amministrazione/
Verwaltung:**

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK