



VARINOX

Rivestimenti dedicati all'acciaio inox
Recubrimiento para acero inox



Caratteristiche e colori
Características y colores

VARPVC VARHD⁺ VARVER VARPET



... dal 2000 colore e innovazione!

...desde 2000, color e innovación!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

Varcolor, empresa del Gruppo Gabrielli, está especializada en el recubrimiento en continuo de productos planos. Fundada en el año 2000, pronto se distinguió por ser la empresa más activa del sector del "acero recubierto", gracias a su carácter proactivo en el ámbito de la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

La amplia gama de productos satisface las exigencias de los clientes que requieren altos estándares de calidad técnica, estética y máxima fiabilidad.

El área de investigación y desarrollo ha tenido un papel decisivo ya que ha permitido a Varcolor ser el primero en el mercado con una serie de productos de nuevo diseño y con características técnicas y estéticas de primer orden.

La misión de Varcolor es revolucionar el sector a través de orientar sus esfuerzos hacia el cliente final, junto a un producto de alta calidad y un servicio de asistencia técnica y de consultoría con personal altamente cualificado. Al respetar los plazos técnicos de producción y entrega de los productos, Varcolor aporta un elemento adicional en su relación con los clientes.

Nuestro activo más importante son nuestros trabajadores. La empresa está formada por un equipo joven y motivado, fuertemente orientado hacia la filosofía Varcolor: realizar todos los objetivos de la compañía a través de la plena satisfacción de nuestros clientes.






VARINOX

Rivestimenti dedicati all'acciaio inox

Recubrimiento para acero inox

VARINOX è formato da un supporto metallico in Aisi 304 o 430 con finitura satinata e/o scotch-brite priverivesto con un film di PET antinpronta, di vernice antinpronta o primer sul retro a seconda delle necessità del cliente e dell'utilizzo finale del materiale.
Grazie alle sue caratteristiche viene utilizzato in molteplici settori.

VARINOX está formado por una base metálica de acero inoxidable en AISI 304 o 430 con acabado satinado o cepillado, recubierto con un film de PET, o de PVC, o lacado, y con una imprimación en la parte exterior según la necesidad del cliente y la finalidad de uso del material. Gracias a sus características se utiliza en multitud de sectores.



Supporti

Acciaio inox (UNI EN 10088)

Dimensioni

Spessore supporto: mm da 0,4 a 1,5
Massima dimensione fogli: mm 1.500 x 5.000
Massima larghezza nastro: mm 1.500
Minima larghezza nastro: mm 19
Diametro interno coil: mm 500
Diametro massimo esterno coil: mm 1.600
Peso massimo coil: kg 10.000

Metal base

ACERO inox (UNI EN 10088)

Dimensiones

Espesor del metal base: mm de 0,4 a 1,5
Dimensiones máximas en formato: mm 1.500 x 5.000
Ancho máximo: mm 1.500
Ancho mínimo: mm 19
Diámetro interno en bobina: mm 500
Diámetro máximo externo en bobina: mm 1.600
Peso máximo en bobina: kg 10.000

Esempi di applicazione - Productos que se pueden realizar





Varcolor S.r.l.

**Sede legale e stabilimento/
Domicilio social:**

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

**Amministrazione/
Administración:**

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK