



VARPVC

Supporto rivestito con film di PVC
Mit PVC-Folie beschichtete Metallbasis



Caratteristiche e colori

Eigenschaften und Farben

VARHD⁺ **VARVER** **VARPET** **VARINOX**




... dal 2000 colore e innovazione!

...Farbe und Innovation seit 2000!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.



Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

Varcolor, un'azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nella continua laccatura di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

Das breite Produktsortiment erfüllt die Anforderungen von Kunden, die höchste technische und ästhetische Qualitätsstandards sowie maximale Zuverlässigkeit erwarten.

Durch die entscheidende Bedeutung des Bereichs „Forschung und Entwicklung“ konnte Varcolor mit einer Reihe von neu entwickelten Produkten mit erstklassigen technischen und ästhetischen Eigenschaften in den Markt eintreten.

Varcolor will die Branche durch eine neue Ausrichtung auf den Endkunden revolutionieren, indem das Unternehmen neben hochwertigen Produkten auch technische Unterstützung und Beratung durch qualifizierte Fachleute bereitstellt. Mit der Einhaltung der technischen Produktions- und Lieferfristen seiner Produkte gewährleistet Varcolor seinen Kunden einen zusätzlichen Mehrwert.


Unsere wichtigste Ressource sind dabei unsere Mitarbeitenden. Das Unternehmen verfügt über ein junges und motiviertes Team, das die Varcolor-Philosophie verinnerlicht hat: die Unternehmensziele durch rundum zufriedenen Kunden zu erreichen.



VARPVC

Supporto rivestito con film di PVC

Mit PVC-Folie
beschichtete Metallbasis



VARPVC è formato da un supporto metallico prerivestito con film di PVC

Il film può essere in tinta unita o stampato, con una finitura liscia oppure gofrata e, grazie alle sue caratteristiche quali idoneità al contatto con alimenti, resistenza al fuoco, lavorabilità meccanica, può essere impiegato in molteplici settori e per le più svariate applicazioni. Inoltre, la possibilità di poter applicare il film di PVC su entrambi i lati lo rende ancora più versatile.

VARPVC: Mit PVC-Folie beschichtete Metallbasis

Die Folie kann für den Innen- und/oder Außenbereich entwickelt werden, mit oder ohne Aufdruck sowie mit glatter oder geprägter Oberfläche. Dank ihrer Eigenschaften wie Lebensmittelechtheit, Feuerbeständigkeit und mechanische Verarbeitbarkeit kann sie in vielen verschiedenen Bereichen und für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus kann die PVC-Folie beidseitig aufgebracht werden, was sie noch vielseitiger macht.

Supporti

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio	(UNI EN 10346)
Laminato a freddo	(UNI EN 10130)
Acciaio inox	(UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe*	(UNI EN 485)

Dimensioni

Spessore supporto:	mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli:	mm 1.500 x 6.000
Massima larghezza nastro:	mm 1.500
Minima larghezza nastro:	mm 19
Diametro interno coil:	mm 500
Diametro massimo esterno coil:	mm 1.600
Peso massimo coil:	kg 10.000

*da uno spessore di 0,5 a 2 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE
VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Metallbasen

Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen	(UNI EN 10346)
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen	(UNI EN 10130)
Nichtrostende Stähle	(UNI EN 10088)
Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bänder, Bleche und Platten*	(UNI EN 485)

Abmessungen


Dicke der Metallbasis:	0,3 bis 2 mm
Maximale Blechgröße:	1.500 x 6.000 mm
Maximale Bandbreite:	1.500 mm
Mindeste Bandbreite:	19 mm
Coil-Innendurchmesser:	500 mm
Maximaler Coil-Außendurchmesser:	1.600 mm
Maximales Coil-Gewicht:	10.000 kg

*mit einer Dicke von 0,5 bis 2 mm


OBER- UND UNTERSEITENVERKLEIDUNG SIEHE
„TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN“.

Esempi di applicazione - Umsetzbare Produkte






BLACK 03 LA



BEIGE 02 M




BEIGE 03 M



BEIGE 07 M



BEIGE 13 M



BEIGE 21 M



YELLOW 02 M



ORANGE 01 M



RED 02 M



BLUE 01 M



BLUE 04 M



BLUE 06 M




GREEN 04 M




GREEN 22 M




GRAY 02 M



GRAY 04 M



GRAY 08 M




GRAY 11 M




GRAY 13 M




GRAY 64 M



BROWN 01 M



BROWN 16 M



BROWN 17 M



BROWN 25 M




WHITE 01 M



WHITE 04 M



WHITE 06 M



WHITE 52 M




BLACK 03 M



SILVER 23 M

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Die in dieser Farbkarte aufgeführten Farben dienen dazu, einige Materialtypen vorzustellen, die von der Varcolor srl angeboten werden. Farben und Oberflächen entsprechen den Originalen, soweit es die technischen Möglichkeiten des Drucks zulassen. Die Farbkarte kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



BLUE 18 SM A


BLUE 22 SM A

GRAY 01 SM A

GRAY 15 SM A

GRAY 37 SM A

GRAY 69 SM A



GRAY 81 SM A

BROWN 33 SM A

WHITE 01 SM A

WHITE 07 SM A

WHITE 09 SM A

WHITE 16 SM A



WHITE 38 SM A


WHITE 42 SM A

WHITE 43 SM A

WHITE 64 SM A

WHITE 77 SM A

WHITE 157 SM A




BLACK 03 SM A

SILVER 01 SM A

SILVER 02 SM A

SILVER 04 SM A



GRAY 01 SF A

WHITE 07 SF A

WHITE 11 SF A

WHITE 143 SF A

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Die in dieser Farbkarte aufgeführten Farben dienen dazu, einige Materialtypen vorzustellen, die von der Varcolor srl angeboten werden. Farben und Oberflächen entsprechen den Originalen, soweit es die technischen Möglichkeiten des Drucks zulassen. Die Farbkarte kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.




BEIGE 09 S A



GRAY 04 S A



GRAY 05 S A




WHITE 01 S A




WHITE 04 S A



WHITE 43 S A




WHITE 95 S A




WHITE 97 S A




BRONZE 01 S A




BEIGE 01 T A



BEIGE 03 T A



BROWN 01 V



GRAY 01 PV A




GRAY 03 PV



ANTIMICROBIC

WHITE 04 S A A



ANTIMICROBIC

WHITE 46 S A A



ANTIMICROBIC

WHITE 21 SM A A




ANTIMICROBIC

WHITE 33 SM A A

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Die in dieser Farbkarte aufgeführten Farben dienen dazu, einige Materialtypen vorzustellen, die von der Varcolor srl angeboten werden. Farben und Oberflächen entsprechen den Originalen, soweit es die technischen Möglichkeiten des Drucks zulassen. Die Farbkarte kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



SL 03



SL 05




SL 62




SL 80



SL 09 PR



SL 01 PRE



SL 45 PRE



SL 49 PRE



SL 59 PRE

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Die in dieser Farbkarte aufgeführten Farben dienen dazu, einige Materialtypen vorzustellen, die von der Varcolor srl angeboten werden. Farben und Oberflächen entsprechen den Originalen, soweit es die technischen Möglichkeiten des Drucks zulassen. Die Farbkarte kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Varcolor S.r.l.

**Sede legale e stabilimento/
Unternehmenssitz und**

Betriebsstätte:

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

**Amministrazione/
Verwaltung:**

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK