



VARPVC

Supporto rivestito con film di PVC
Recubrimiento con film de PVC



Caratteristiche e colori
Características y colores

VARHD⁺ **VARVER** **VARPET** **VARINOX**



... dal 2000 colore e innovazione!

...desde 2000, color e innovación!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

Varcolor, empresa del Gruppo Gabrielli, está especializada en el recubrimiento en continuo de productos planos. Fundada en el año 2000, pronto se distinguió por ser la empresa más activa del sector del "acero recubierto", gracias a su carácter proactivo en el ámbito de la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

La amplia gama de productos satisface las exigencias de los clientes que requieren altos estándares de calidad técnica, estética y máxima fiabilidad.

El área de investigación y desarrollo ha tenido un papel decisivo ya que ha permitido a Varcolor ser el primero en el mercado con una serie de productos de nuevo diseño y con características técnicas y estéticas de primer orden.

La misión de Varcolor es revolucionar el sector a través de orientar sus esfuerzos hacia el cliente final, junto a un producto de alta calidad y un servicio de asistencia técnica y de consultoría con personal altamente cualificado. Al respetar los plazos técnicos de producción y entrega de los productos, Varcolor aporta un elemento adicional en su relación con los clientes.


Nuestro activo más importante son nuestros trabajadores. La empresa está formada por un equipo joven y motivado, fuertemente orientado hacia la filosofía Varcolor: realizar todos los objetivos de la compañía a través de la plena satisfacción de nuestros clientes.



VARPVC

Supporto rivestito con film di PVC

Recubrimiento con film de PVC



VARPVC è formato da un supporto metallico prerivestito con film di PVC

Il film può essere in tinta unita o stampato, con una finitura liscia oppure gofrata e, grazie alle sue caratteristiche quali idoneità al contatto con alimenti, resistenza al fuoco, lavorabilità meccanica, può essere impiegato in molteplici settori e per le più svariate applicazioni. Inoltre, la possibilità di poter applicare il film di PVC su entrambi i lati lo rende ancora più versatile.

VARPVC está compuesto por un soporte metálico pre-revestido con una película de PVC.

El film puede usarse en el acabado exterior o en el interior, puede ser liso o estampado, con acabado liso o gofrado. Gracias a sus características de idoneidad en el contacto con los alimentos, en su resistencia al fuego y en la facilidad de manipulación, puede utilizarse en muchos sectores diferentes y para una gran variedad de aplicaciones. Además, existe la posibilidad de aplicar el film de PVC por ambas caras lo que lo hace aún más versátil.

Supporti

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio (UNI EN 10346)
Laminato a freddo (UNI EN 10130)
Acciaio inox (UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe* (UNI EN 485)

Dimensioni

Spessore supporto: mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli: mm 1.500 x 6.000
Massima larghezza nastro: mm 1.500
Minima larghezza nastro: mm 19
Diametro interno coil: mm 500
Diametro massimo esterno coil: mm 1.600
Peso massimo coil: kg 10.000

*da uno spessore di 0,5 a 2 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Metal base

Acero galvanizado en caliente para perfilado y estampación (UNI EN 10346)
Laminado en frío (UNI EN 10130)
Acero inox (UNI EN 10088)
Aluminio en varias aleaciones* (UNI EN 485)

Dimensiones


Espesor del metal base: mm de 0,3 a 2
Dimensión máxima en formato: mm 1.500 x 6.000
Ancho máximo: mm 1.500
Ancho mínimo: mm 19
Diámetro interno en bobina: mm 500
Diámetro máximo externo en bobina: mm 1.600
Peso máximo en bobina: kg 10.000

*espesores de 0,5 a 2mm


PARA CONOCER LOS RECUBRIMIENTOS EN LA CARA EXTERIOR E INTERIOR, CONSULTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Esempi di applicazione - Productos que se pueden realizar






BLACK 03 LA



BEIGE 02 M



BEIGE 03 M



BEIGE 07 M



BEIGE 13 M



BEIGE 21 M



YELLOW 02 M



ORANGE 01 M



RED 02 M



BLUE 01 M



BLUE 04 M



BLUE 06 M



GREEN 04 M




GREEN 22 M




GRAY 02 M



GRAY 04 M



GRAY 08 M




GRAY 11 M




GRAY 13 M



GRAY 64 M




BROWN 01 M



BROWN 16 M




BROWN 17 M




BROWN 25 M




WHITE 01 M



WHITE 04 M



WHITE 06 M



WHITE 52 M




BLACK 03 M



SILVER 23 M

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Los colores recogidos en esta carta tienen como objetivo presentar algunos tipos de materiales ofrecidos por Varcolor srl; los colores y acabados corresponden a los originales dentro de los límites técnicos de impresión. La carta de colores puede modificarse sin previo aviso.



BLUE 18 SM A


BLUE 22 SM A

GRAY 01 SM A

GRAY 15 SM A

GRAY 37 SM A

GRAY 69 SM A



GRAY 81 SM A

BROWN 33 SM A

WHITE 01 SM A

WHITE 07 SM A

WHITE 09 SM A

WHITE 16 SM A



WHITE 38 SM A


WHITE 42 SM A

WHITE 43 SM A

WHITE 64 SM A

WHITE 77 SM A

WHITE 157 SM A




BLACK 03 SM A

SILVER 01 SM A

SILVER 02 SM A

SILVER 04 SM A



GRAY 01 SF A

WHITE 07 SF A

WHITE 11 SF A

WHITE 143 SF A

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Los colores recogidos en esta carta tienen como objetivo presentar algunos tipos de materiales ofrecidos por Varcolor srl; los colores y acabados corresponden a los originales dentro de los límites técnicos de impresión. La carta de colores puede modificarse sin previo aviso.




BEIGE 09 S A



GRAY 04 S A



GRAY 05 S A




WHITE 01 S A




WHITE 04 S A



WHITE 43 S A




WHITE 95 S A




WHITE 97 S A




BRONZE 01 S A




BEIGE 01 T A



BEIGE 03 T A



BROWN 01 V



GRAY 01 PV A




GRAY 03 PV



ANTIMICROBIC

WHITE 04 S A A



ANTIMICROBIC

WHITE 46 S A A



ANTIMICROBIC

WHITE 21 SM A A




ANTIMICROBIC

WHITE 33 SM A A

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Los colores recogidos en esta carta tienen como objetivo presentar algunos tipos de materiales ofrecidos por Varcolor srl; los colores y acabados corresponden a los originales dentro de los límites técnicos de impresión. La carta de colores puede modificarse sin previo aviso.



SL 03



SL 05




SL 62




SL 80



SL 09 PR



SL 01 PRE



SL 45 PRE



SL 49 PRE



SL 59 PRE

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Los colores recogidos en esta carta tienen como objetivo presentar algunos tipos de materiales ofrecidos por Varcolor srl; los colores y acabados corresponden a los originales dentro de los límites técnicos de impresión. La carta de colores puede modificarse sin previo aviso.



Varcolor S.r.l.

Sede legale e stabilimento/

Domicilio social:

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy

Via dell'Industria, 22

Tel. +39.0444.584911

Fax +39.0444.584999

e-mail: info.var@varcolor.it

Amministrazione/

Administración:

35013 Cittadella (PD) Italy

Via Mazzini, 58

Tel. +39.049.9414611

Fax +39.049.9414664

e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK