



VARPVC

Supporto rivestito con film di PVC
Support revêtu d'un film en PVC



Caratteristiche e colori
Caractéristiques et couleurs

VARHD⁺ **VARVER** **VARPET** **VARINOX**



... dal 2000 colore e innovazione!

...depuis 2000, couleur et innovation!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.

Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.

Varcolor, une entreprise du Groupe Gabrielli, est spécialisée dans le revêtement en continu de produits plats. Fondée en 2000, elle s'est très rapidement distinguée comme la plus grande entreprise active dans le secteur de l'« acier prélaqué » grâce à son caractère proactif dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux produits.

La large gamme de produits répond aux exigences des clients qui recherchent des standards de qualité élevés, tant techniques qu'esthétiques, ainsi qu'une fiabilité maximale.

Le rôle décisif joué dans le secteur « recherche et développement » a permis à Varcolor de se positionner en première ligne sur le marché avec une série de produits innovants, dotés de caractéristiques techniques et esthétiques de grande qualité.

La mission de Varcolor est de révolutionner le secteur à travers une nouvelle orientation vers le client final en fournissant, un produit de haute qualité et un service d'assistance technique et de conseil par des professionnels qualifiés. En respectant les délais techniques de production et de livraison de ses produits, Varcolor offre un élément de garantie supplémentaire dans sa relation avec la Clientèle.


Notre plus grande ressource, ce sont les personnes. L'entreprise se compose d'une équipe jeune et motivée, fortement orientée vers la philosophie Varcolor : atteindre les objectifs de l'entreprise grâce à la pleine satisfaction du Client.



VARPVC

Supporto rivestito con film di PVC

Support revêtu
d'un film en PVC



VARPVC è formato da un supporto metallico prerivestito con film di PVC

Il film può essere in tinta unita o stampato, con una finitura liscia oppure goffrata e, grazie alle sue caratteristiche quali idoneità al contatto con alimenti, resistenza al fuoco, lavorabilità meccanica, può essere impiegato in molteplici settori e per le più svariate applicazioni. Inoltre, la possibilità di poter applicare il film di PVC su entrambi i lati lo rende ancora più versatile.

VARPVC est composé d'un support métallique pré revêtu d'un film en PVC.

Le film peut être conçu pour l'intérieur et/ou l'extérieur, il peut être en couleur unie ou imprimé, avec une finition lisse ou gaufrée et, grâce à ses caractéristiques, telles que son aptitude au contact avec des aliments, sa résistance au feu, sa maniabilité mécanique, il peut être utilisé dans de nombreux secteurs et pour différentes applications. Par ailleurs, la possibilité de pouvoir appliquer le film en PVC sur les deux faces, le rend encore plus polyvalent.

Supporti

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio	(UNI EN 10346)
Laminato a freddo	(UNI EN 10130)
Acciaio inox	(UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe*	(UNI EN 485)

Dimensioni

Spessore supporto:	mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli:	mm 1.500 x 6.000
Massima larghezza nastro:	mm 1.500
Minima larghezza nastro:	mm 19
Diametro interno coil:	mm 500
Diametro massimo esterno coil:	mm 1.600
Peso massimo coil:	kg 10.000

*da uno spessore di 0,5 a 2 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE
VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Supports

Acier galvanisé à chaud pour le profilage et l'emboutissage	(UNI EN 10346)
Laminé à froid	(UNI EN 10130)
Acier inox	(UNI EN 10088)
Aluminium dans différents alliages*	(UNI EN 485)

Dimensions


Épaisseur support:	mm de 0,3 à 2
Dimension maximale des tôles:	mm 1.500 x 6.000
Largeur maximale de la tôle:	mm 1.500
Largeur minimale de la tôle:	mm 19
Diamètre interne de la bobine:	mm 500
Diamètre maximal externe de la bobine:	mm 1.600
Poids maximal de la bobine:	kg 10.000

*d'une épaisseur de 0,5 à 2mm


POUR LE REVÊTEMENT DES FACES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE,
VOIR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.

Esempi di applicazione - Produits réalisables






BLACK 03 LA



BEIGE 02 M




BEIGE 03 M



BEIGE 07 M



BEIGE 13 M



BEIGE 21 M



YELLOW 02 M



ORANGE 01 M



RED 02 M



BLUE 01 M



BLUE 04 M



BLUE 06 M




GREEN 04 M




GREEN 22 M




GRAY 02 M



GRAY 04 M



GRAY 08 M




GRAY 11 M




GRAY 13 M




GRAY 64 M



BROWN 01 M



BROWN 16 M



BROWN 17 M



BROWN 25 M




WHITE 01 M



WHITE 04 M



WHITE 06 M



WHITE 52 M




BLACK 03 M



SILVER 23 M

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.



BLUE 18 SM A


BLUE 22 SM A

GRAY 01 SM A

GRAY 15 SM A

GRAY 37 SM A

GRAY 69 SM A



GRAY 81 SM A

BROWN 33 SM A

WHITE 01 SM A

WHITE 07 SM A

WHITE 09 SM A

WHITE 16 SM A



WHITE 38 SM A


WHITE 42 SM A

WHITE 43 SM A

WHITE 64 SM A

WHITE 77 SM A

WHITE 157 SM A




BLACK 03 SM A

SILVER 01 SM A

SILVER 02 SM A

SILVER 04 SM A



GRAY 01 SF A

WHITE 07 SF A

WHITE 11 SF A

WHITE 143 SF A

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.




BEIGE 09 S A



GRAY 04 S A



GRAY 05 S A




WHITE 01 S A




WHITE 04 S A



WHITE 43 S A




WHITE 95 S A




WHITE 97 S A




BRONZE 01 S A




BEIGE 01 T A



BEIGE 03 T A



BROWN 01 V



GRAY 01 PV A




GRAY 03 PV



ANTIMICROBIC

WHITE 04 S A A



ANTIMICROBIC

WHITE 46 S A A



ANTIMICROBIC

WHITE 21 SM A A




ANTIMICROBIC

WHITE 33 SM A A

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.



SL 03



SL 05




SL 62




SL 80



SL 09 PR



SL 01 PRE



SL 45 PRE



SL 49 PRE



SL 59 PRE

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Les couleurs présentées dans ce nuancier ont pour objectif d'illustrer certains types de matériaux proposés par Varcolor srl. Les teintes et les finitions correspondent aux originaux, dans les limites des possibilités techniques d'impression. Le nuancier peut être modifié sans préavis.



Varcolor S.r.l.

**Sede legale e stabilimento/
Siège social et Usine:**

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

**Amministrazione/
Administration:**

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK